



Kuo Go




Kuo Go es un sistema de mobiliario altamente versátil que potencia el trabajo híbrido.

mepal



Sistema Kuo Go



Sistema Kuo Go

Kuo Go

Se mueve contigo

Kuo Go es un sistema de mobiliario altamente versátil que potencia el trabajo híbrido; una modalidad en la que los espacios de trabajo son más flexibles, descentralizados y se adaptan a las nuevas necesidades de los trabajadores.

Características

Altamente versátil

Para las necesidades de cada usuario

Gracias a sus mesas móviles, paneles y tableros reconfigurables, ofrece la máxima flexibilidad y libertad para ajustar el entorno de trabajo a medida que cambian las tareas y las preferencias de cada persona. Con su ingenioso diseño modular y sus múltiples opciones de configuración, Kuo Go es la solución ideal para aquellos que buscan una experiencia de trabajo ergonómica, eficiente y agradable.



Sistema Kuo Go

Virtualidad presencial

Conectados desde cualquier lugar

Kuo Go incluye a todos los participantes de una reunión, así estén de manera virtual, para generar una conexión a ambos lados de la cámara y crear así dinámicas más colaborativas a la hora de hacer reuniones híbridas.



Sistema Kuo Go



Características

Privacidad en espacios abiertos

Mezcla de paneles

La mezcla de paneles curvos y rectos permiten generar divisiones adecuadas para ajustarse a las diferentes necesidades de los colaboradores alternantes que estarán en la oficina. Las pantallas en fieltro, con dos diferentes alturas, dan la sensación de privacidad cuando es necesaria y, además, contribuye con la absorción de ruido.



Calidez del hogar

Mezclas que generan nuevas sensaciones

Las mezclas de materiales como la madera y los fieltros que están presentes en Kuo Go generan nuevas sensaciones en los espacios de oficina, trayendo un poco de la calidez del hogar a estos nuevos ambientes

Especificaciones:

- Cabellete precableado en lámina cold rolled de 1.21 y 3.0mm con acabados en pintura horneable de aplicación electrostática.
- Toma satélite sencilla o doble en lámina cold rolled de 1.52mm con acabados en pintura horneable de aplicación electrostática.
- Mesa biombo acústico con base en lámina cold rolled de 1.52mm y termocolor de 20mm. Superficie en lámina cold rolled de 4.0mm, rodachinas negras y acabados en pintura horneable de aplicación electrostática.
- Panel divisor curvo con estructura en lámina cold rolled de 1.21 y 3.0mm; panel acústico 100% poliéster, espesor de 12.0mm y tasa de absorción acústica NCR 0,75.

mepal

Carvajal 
ESPACIOS

Cali /

(+57) 602 660 2100

Bogotá /

(+57) 601 691 0200

Medellín /

(+57) 604 384 5604

Barranquilla /

(+57) 605 330 9830

Quito /

(+593-2) 250 8335

Guayaquil /

(+593-4) 263 0010

www.mepal.com.co / www.mepal.ec



@mepalmobiliario