


Link



Link se configura linealmente usando pocos elementos para alcanzar la más alta densidad de puestos de trabajo de forma práctica.

mepal



Puestos operativos dobles Link



Puestos individuales Link

Link

Lineal y versátil

Link se configura linealmente usando pocos elementos para alcanzar la más alta densidad de puestos de trabajo de forma práctica.

Características

Diseño atemporal

Adaptable a cualquier espacio y momento

Link tiene un diseño atemporal que funciona en todos los espacios interiores y se adecúa a las más recientes tendencias en diseño de espacios de trabajo.




Puestos operativos sencillos Link

Altamente configurable

Para crear espacios únicos

Los puestos de trabajo de Link son altamente configurables, con opciones en tamaño, privacidad baja e intermedia, solución de cableado y de almacenamiento. Su versatilidad permite crear diferentes configuraciones que se adaptan a los espacios.



Puestos operativos con almacenamiento Link




Mesa de reuniones Link

Características

Salas de juntas a medida

Para el trabajo colaborativo

Para una sala de juntas, las mesas de Link se pueden desarrollar en distintos tamaños, de acuerdo al espacio y a la cantidad de personas que estarán en ese espacio.



Puesto gerencial Link

Puestos gerenciales prácticos


Detalles que impactan

En la familia de Link también se manejan muebles gerenciales que incorporan detalles, formas y materiales para tener una oficina con un estilo práctico y sofisticado a la vez.

Almacenamiento y accesorios



Gabinete frontal



Gabinete lateral
120/150



Bandeja frontal



Credenza terminal
120/150



Credenza intermedia



Credenza baja
2 archivos 120/150



Credenza baja
2 gavetas sencillas
2 archivos 120/150




Credenza baja
2 gavetas sencillas
1 archivo 120/150




Credenza baja
biblioteca 120/150



Credenza baja
biblioteca nave
corrediza 120/150



Perchero



Porta CPU colgante



Porta CD



Porta lápices



Bandeja documentos

Especificaciones:

- Superficies rectas o a 120 grados, de 1,2 a 1,8 m de longitud y 0,6 o 0,75 m de ancho. De 30 mm de espesor con acabados en fórmica y enchapado en laminado de alta presión.
- Altura bajo la superficie principal de 0,74 m.
- Cuerpo de estructura en lámina CR Cal.16, con acabado en pintura horneable de aplicación electrostática.
- Parales y travesaños fabricados en tubo cuadrado de acero de 2" Cal. 16.
- Accesorios en calibres 14 y 18.
- Pantallas laterales y frontales de vidrio laminado o templado, fórmica o tela.
- Almacenamientos superiores, credenzas, gabinetes y bandejas.

mepal

Carvajal 
ESPACIOS

Cali /

(+57) 602 660 2100

Bogotá /

(+57) 601 691 0200

Medellín /

(+57) 604 384 5604

Barranquilla /

(+57) 605 330 9830

Quito /

(+593-2) 250 8335

Guayaquil /

(+593-4) 263 0010

www.mepal.com.co / www.mepal.ec

   @mepalmobiliario